كلية العلوم

القسم : **علم الحياة**

السنة : **الثالثة**

المادة : كيمياء تحليلية

المحاضرة : **الخامسة**/نظري/ د. رهام معلا

{{ مكتبة A to Z }}

Facebook Group : مكتبة A to Z

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر(What's app-Telegram)على الرقم 0931497960

1) معايرات التعديل : معايرات الأحماض والقواعد عرّفها ؟

هي المعايرات التي تتضمن اتحاد أيونات الهيدروجين من الحمض مع أيونات الهيدروكسيل من الأساس مثال

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

أشكال منحنيات معايرة التعديل : وهي العلاقة بين pH وحجم الكاشف المقايس المضاف $pH = -\log [H^+]$ $pH = F(V)$ ← رمز الطنين

نأخذ المنحنيات هنا شكل S أو اللفاريتم



أ- معايرة حمض قوي مع أساس قوي $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

لحساب الحجم المكافئ نسقط نقطة التكافؤ على (a)



ملاحظات حساب الحجم الكاشف بشكل دقيق نتبع الخطوات

1- ننظم جدول ونكتب فيه

2- نرسم منحني المعايرة 3: نرسم مماس في بداية قفزة المعايرة

4- نرسم مماس في نهاية القفزة شرط أن يكون موازي للمماس الأول

5- نصل بين المماسين بعمود يشكل زاوية قائمة

6- نأخذ منتصف القطعة بين المماسين



TEL:0931497960 - Facebook Group: A to Z مكتبة

ملاحظة : تكون قفزة المعايرة كبيرة ونقطة التكافئ تقابل pH = 7

(تقسم) معايرات التعديل إلى عدة أقسام

(1) معايرة حمض قوي مع أساس قوي

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

(2) معايرة أساس قوي مع حمض قوي

نلاحظ هنا أن قفزة المعايرة أيضاً كبيرة

ونقطة التكافئ تقع عند pH = 7



(3) معايرات حمض ضعيف مع أساس قوي

$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$

نلاحظ أن القفزة أقل من الحالتين السابقتين

ونقطة التكافؤ تقع في الوسط القلوي الضعيف (8 → 10)



TEL:0931497960 - Facebook Group: A to Z مكتبة

(4) معايرة أساس ضعيف مع حمض قوي

$NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$

قيمة pH لمعايرة أصغر مقارنة مع المثالين 1 و 2

ونقطة التكافؤ تقع في الوسط الحمضي الضعيف (6 ← 4)



انتهت المحاضرة رقم 5

TEL:0931497960 - Facebook Group: A to Z مكتبة

مكتبة A to Z